

Mémoire

en m. chiv. à Castres.

Présenté par M. Ramondou, *Sur une hernie fœtale*
avec un Arrangement de 19 jours

Tout le Méchanisme du corps humain consiste dans l'ordre et l'arrangement des diverses parties qui se composent, et dans le juste équilibre que ces mêmes parties doivent conserver entre elles. Le moindre trouble dans leur économie entraîne nécessairement après soi des Symptômes les plus effrayans, et les plus capables d'alarmer l'expérience la mieux soutenue. De là tant de maladies qui nous affligent, tant de maux dont nous sommes les tristes victimes, tant d'accidens funestes, qui, survenant une fois, s'ancrent et se naturalisent en quelque sorte chez nous, en dépit de l'art et de toutes les ressources, mais de toutes ces maladies, il en est peu qui soient plus urgentes, que celles qui sont occasionnées par le déplacement ou l'étranglement du tube intestinal; puisque souvent le plus petit retardement devient alors mortel.

que les intestins renfermés dans la capacité abdominale, & jouissent d'un mouvement vermiculaire et péristaltique qui leur est naturel; que ce mouvement secondé par l'action des muscles diaphragmatique et abdominaux favorise constamment les progrès du Bol alimentaire, et perfectionne l'ouvrage de la digestion, en expulsant par les voyes naturelles



ARC 15 d. 106 n° 1

Tout ce qui est nuisible à la Santé ; jusques là tout étant dans l'ordre, il doit nécessairement en résulter un état de vigueur et de bien être pour le corps. Mais si par l'effet de mille accidens, qui, pour être fréquens, n'en sont pas moins funestes, l'équilibre qui doit regner entre les parties contenant et les contenues, vient à cesser ; tout alors se trouble, et se derange ; et les forces expultrices prenant le dessus des forces retentrices, ne peuvent que causer un désordre effrayant, et fatal à toute la machine. De là naissent les hernies (espece de maladie), dont pendant plusieurs siècles le traitement a été presque entièrement inconnu, quoiqu'il en soit peu dont les effets soient plus dangereux, et qui demandent un secours plus prompt.

Mais soit préjugé, soit mauvaise honte, nos Docteurs auroient rougi d'avouer une incommodité que l'on regardoit comme infamante ; et la plupart auroient mieux aimé en la cachant, que d'appeller à leur secours la main bienfaisante de la chirurgie, et de la mettre à portée par là de s'instruire plus promptement de la nature, des effets, et des moyens de traiter cette funeste maladie. ne soions donc plus étonnés du silence des anciens maîtres de l'art ; accusons plutôt ou l'imbecillité, ou la fausse modestie de nos yeux, qui, leur tenant en quelque sorte le bandeau sur les yeux, ne leur permettoit pas de pousser leurs decouvertes aussi loin, que la chirurgie moderne a poussé les siennes, depuis que l'on a senti la nécessité de sacrifier une pudeur mal entendue à la Santé et à la vie.

Le Dernier Règne se féconde en decouvertes utiles et

glorieuses, vit éclore un spécifique, par lequel sans
employer aucun des remèdes connus jusqu'alors, on prétendait
guérir radicalement les hernies ou descentes. Ce remède,
dont l'inventeur étoit le Sieur de fabrières, fit beaucoup
de bruit, et mérita à l'auteur des marques de bienveillance
de la part du Monarque régnant, qui favorisa de tout
son pouvoir les progrès d'une découverte si avantageuse
et si commode pour l'espèce humaine. Chacun s'empres-
sa d'y recourir, et l'espoir d'une guérison facile, fit taire des
préjugés. Mais la chirurgie moderne, qui partageant
avec les autres arts la fureur du Prince, s'étoit déjà consi-
dérablement développée, jalouse de ses droits, et voulant ne
rien laisser échapper à ses recherches éclairées et judicieuses,
ne prononça pas avec la multitude, sur l'efficacité du
prétendu spécifique. Il parut bon en lui-même, mais
insuffisant pour les maladies en question, et inutile dans
leur paroxysme. Et pour appuyer ce jugement, elle s'appliqua
avec ardeur, fondée d'ailleurs sur une pratique journalière,
à développer les divers traitemens de ces indispositions
fréquentes; et par là elle se rendit digne des louanges
que M^r. Marchand lui a données dans sa dissertation
du 7 janvier 1722, sur son zèle à embrasser toutes les
connoissances qui sont de son ressort.

Si nos Doctes ont peu connu le traitement des hernies
en général, leurs connoissances ont encore été plus
longtemps bornées sur la fuvrale, quoique selon Paul
d'Égine et Barbette, ils eussent une idée de cette dernière
espèce: ce qui a donné lieu à une critique réciproque entre
M^{rs}. Freund et Garengeot. C'est à ce dernier seul, quoiqu'il
disent les ennemis de sa gloire, que nous devons la connoissance



Exacte et Détaillée de la hernie fémorale. Depuis lui nos auteurs et notre expérience nous en ont démontré la fréquence; et les merveilles que la chirurgie moderne opère chaque jour, en rendant à la vie des malades déjà presque enchaînés dans les bras de la mort, nous prouvent assez que nous ne sommes plus en défaut sur la connoissance et le traitement de cette maladie.

La malade qui fait le sujet de cette observation, et dont j'offre l'histoire à l'examen de l'Académie, a plus que personne éprouvé combien la chirurgie actuelle est efficace dans les secours, et étendue dans la connoissance des hernies. M^{lle} Laplagnotte de Bezel, âgée de 48 ans, d'un tempérament Sanguin et bilieux, mariée depuis environ 12 ans avec M. Seizes Médecin à Lavaur, lui porta en mariage un Intéro-epiplocele, qu'elle gardoit depuis l'âge de quinze ans. Pour unique fruit de son mariage, elle eut un Infant dont elle accoucha heureusement. Les parties issues à la formation de la hernie, contractèrent des adhérences, qui les maintinrent constamment hors de l'enceinte abdominale, quoique son mari l'eût assujettie depuis leur union à un Bandage ordinaire, qu'elle quittoit et reprenoit à son gré, selon que le Besoin l'exigeoit et qu'elle le croioit nécessaire pour remédier aux foliques qu'elle ressentoit de temps en temps.

Mais le 23 octobre 1764, La Dame se trouvant à l'Eglise, où l'on donnoit la Bénédiction à l'occasion de l'agonie de S^t Evêque du lieu, elle ressentit tout à coup des foliques si violentes, tant dans la partie affectée, que dans toute la capacité, qu'elle ne put qu'avec peine

gagnée sa maison, où la force de son mal lui fit juger
qu'il étoit temps d'appeller un confesseur.

M^{re} Seixes arrivant dans ces circonstances, et trouvant son
épouse dans un état aussi triste qu'effrayant, essaya d'abord de
la rassurer, fondé sur le peu de suites qu'avoient déjà eu
plusieurs accidens semblables. Mais la violence de la douleur
fit bientôt taire tous ces motifs de consolation, quoiqu'allégués
par un mari versé dans son art. Il s'aperçut lui-même
que le mal faisoit des progrès rapides, et que son épouse
avoit plus besoin de remèdes prompts et efficaces que de
discours consolans. Diète humectante, adoucissante et
réfrigérante, lavemens emolliens et calmans, saignées,
imbrocations et linimens, tout fut mis en usage, et tout
fut inutile. Tous les accidens réunis, douleur, rougeur,
inflammation dans le local, gonflement, tumefaction
douloureuse dans l'abdomen, coliques aiguës, vomissement
suivi, dans lequel la malade rendoit par la bouche
des matières de couleur grise, de nature liquide et fétide,
proux petit et concentré, altération, constipation complète,
anxiétés, angoisses, délire, tout en un mot, annonçoit une
mort prochaine, et la nécessité de recourir à l'art
chirurgical, comme à l'unique moyen de prévenir une
fin aussi douloureuse que tragique.

J'oserais avec plaisir qu'on ne peut rien ajouter à la
prudence avec laquelle M^{rs} Les chirurgiens appelés le
Lendemain, se comportèrent pour calmer les premiers
accidens; et qu'ils n'oublièrent aucune des ressources que
la thérapeutique leur pût fournir. Mais n'auroit il
pas été plus heureux pour la malade, qu'ils eussent un



peu plus écoute l'expérience et la pratique Dans
l'assemblée qui se fit le 27 du même mois, et qui se
trouva composée de plusieurs chirurgiens De Lieu, et De
deux étrangers, l'un De Rabastens et l'autre De
Toulouse. La maxime De felse qui veut que nous tentions
un remède douteux plutôt que d'en faire aucun, et
celle De M^r Montabourg qui conseille l'opération Du
Bubonocelle, lors même qu'on est assuré que l'intestin
est ouvert et gangrené en partie, n'auroient elles pas
Du prévaloir, et faire pencher toute l'assemblée à tenter
l'opération, surtout après que chacun des consultants eût
inutilement employé son adresse pour le tuer. Elle
fut à la vérité proposée et approuvée par quelques uns,
mais rejetée par les autres et surtout par celui que
l'on avoit spécialement chargé de la cure. Craignant
que la malade ne perit Dans l'opération, comme la
violence Des douleurs et sa faiblesse paroissent
l'annoncer, il crut Devoir s'en reposer Sur la nature,
et abandonner la malade à son malheureux sort.

C'est Sans doute une triste ressource, à laquelle un
peu De réflexion Sur l'expérience et la pratique auroit
obvié. En effet l'une et l'autre nous enseigne D'une part,
que quand une hernie D'ancienne date n'est jamais
rentrée, ou qu'elle est sortie Depuis longtemps, elle
contracte Des adhérences qui rendent tous les efforts Du
manuel, non seulement inutiles, mais encore dangereux,
en détruisant le peu De ressort qui reste Dans les parties
affectées, et en accélérant souvent leur mortification; et
De l'autre que la douleur étant toujours un signe certain

Desir, on doit essayer, épuiser même toutes les ressources de la chirurgie opératoire, pour Secourir le malade; puis que le défaut de secours entraîne, comme nécessairement, l'inflammation et la gangrene dans la partie de l'intestin qui a été pincée et étranglée; ou tout au moins une continuité d'accidens, qui selon les Loix ordinaires ne se peuvent terminer que par la mort du malade.

C'est ce qui arriva à la personne dont j'ai parlé. abandonnée de ses chirurgiens depuis le 27 d'octobre, elle n'attendoit plus que la mort, et sembloit même la Desirer, lorsque je la vis pour la première fois le 9 novembre suivant. à tous les accidens détaillés cy dessus, et qui depuis dix sept jours avoient constamment persévéré, il s'étoit joint depuis dix à douze heures une rétention d'urine, qui ne me laissoit rien espérer que de funeste. néanmoins rassuré par les observations des Maîtres, et par plusieurs cures, et notamment par une pareille faite depuis peu avec le plus grand succès, sur la Bordière de M^{re} Luccabie associée à l'autre le 13 jour de l'étranglement avec déperdition de substance intestinale de cinq travers de doigt, je n'hésitai point à proposer l'opération, comme indispensable quoique douteuse dans le succès, le préjudice dans lequel se trouvoit la malade, la diminution de la tumeur, et l'absence des Douleurs paroissant annoncer la mortification de la partie affectée.

La Proposition faite et acceptée, je fis prendre à la malade une potion cordiale, et disposai tout l'appareil pour opérer sur le champ, assisté de M^{rs} Dagan, Mauret, Porel Tous maîtres en chirurgie. après l'avoir placée



commodément Sur Son lit, éclairé par deux bougies, je
prisi le premier de ces Messieurs de prince les tégumens
d'un côté, tandis que je les pincois de l'autre. Leur
ouverture me découvrit Le Sac herniaire, qui jouvris
assés pour y introduire une Sonde crenellée, Sur laquelle
je glissai mon bistouri pour en faire l'entière Scission. alors
j'appercus une grande partie de l'Epiploon, qui coëffoit
exactly l'intestin, et qui avoit contracté plusieurs
adhérences avec la Surface interne du Sac. après l'avoir
divisé, j'allai chercher l'intestin, que je trouvais fortement
comprimé par la production tendineuse de l'arcade
crurale, désignée mal à propos par le nom de ligament
de fallope ou de Sompert. Les adhérences formées entre
ces parties me mettant dans l'impossibilité d'entreprendre
la moindre dissection pour détacher et réduire la hernie,
j'entamai légèrement l'arcade féurale d'un coup de
bistouri, pour faire la dissection avec le doigt. Puis aiant
reliré l'intestin et examiné s'il n'étoit vicié dans aucune
de ses parties, soit dans l'étranglement, soit au dessus,
je le repousai dans le ventre, j'ébarbichai l'Epiploon, Le
Sac et les tégumens, et pansai la plaie Selon les regles
de l'art.

Deux heures s'étoient à peine écoulées que la tristesse
fit place à la joie la plus vive de la part des parens et
amis de la maison. La malade elle même ne cessoit de se
féliciter de sa nouvelle situation, n'ayant plus ni mouvement
antipéristaltique, ni rétention d'urine, ni aucun autre des
accidens antérieurs; et les matières qu'elle rendoit par haut,
ayant déjà repris leur cours naturel. Tout en un mot,

annonçait Le Sucré le plus complet. Cependant quoique
la malade elle-même m'assurât, qu'elle ne ressentait plus de
douleurs, je crus devoir me bouter en garde
contre de nouveaux accidens, et Les écarter en Secondant La
nature Dans ses opérations, et réparant Les désordres qu'elle
avait soufferts antérieurement. C'est pourquoi Sans me Laisser
à la joie commune, j'ordonnai Sur des huit heures Du Soir,
une tisane adoucissante, laxative et légèrement cordiale,
qui produisit de si bons effets, que la malade, qui avait été
opérée à quatre heures après midi, ne discontinua point
d'évacuer jusqu'à minuit, après quoi elle dormit paisiblement
pendant quatre heures.

Le lendemain j'eus avec plaisir qu'elle alloit au mieux,
que les Lèvres avaient repris leur couleur vermeille, la bouche
son humidité, et le ventre sa souplesse ordinaire Sans tension
ni douleur. Le Régime que je prescrivis alors se borna à lui
faire donner à l'alternance d'heure en heure, un peu de bon
bouillon, et une suillerie de gelée. Obligé le même jour
d'aller à la poussette visiter M^{re} De Montredon, travaillé
d'une violente rétention d'urine, je remis La malade entre
les mains de M^{re} Daban, après avoir prescrit une médecine
d'une décoction de scorée, dans laquelle on ferait fondre
cinq onces de manne, en ajoutant à la collature de myrrhine
d'eau thériacale, et autant de safran spiritueux: Le tout
pour cinq verres, que l'on ferait prendre de deux en deux
heures. Je fus le lendemain à mon retour que la malade
avait ressenti pendant la nuit des douleurs aiguës, qu'elle avait
été travaillée de la fièvre et du délire, mais que ces accidens
n'ayant cessé Sur les six heures Du matin, elle avait reposé, et
reprostit encore d'un profond sommeil. Elle passa la journée



assés bien; L'annuit fut pareille à la précédente, avec cette
différence que son pouls étoit petit et dur. Contraint de
retourner à la fronzette, je ne pus voir la malade que le 16
Suisant, en allant à Rabastens, faire l'opération de la
cataracte.

J'appris que peu après mon départ, elle avoit été saisie d'un
grand froid, auquel avoit succédé une fièvre des plus ardentes,
jointe à une toux sèche, avec un grand feu dans la poitrine,
et que dans ses déjections du 15 au matin on avoit remarqué
comme des raclures de Boyau, mêlées de substances membranées.
Cette défoliation d'écroule m'annonçant la fin des accidens,
acheva de calmer toutes mes inquiétudes. Je lui prescrivis pour
le lendemain 17, deux serres d'une decoction de chicorée
dans laquelle on feroit fondre quatre onces de manne, et lui
permis d'ajouter à ses bouillons un peu de vin de layé. Du reste
je trouvais la plaie en fort bon état. Le 20 ayant envoyé
savoir de ses nouvelles, M^r Seixes me répondit que l'on ne
pouvoit rien ajouter à la convalescence de son épouse. Je
vérifiai par moi-même son état le 24 Suisant en revenant
à Castres, et je trouvais qu'il étoit tel qu'on me l'avoit annoncé.
Enfin le 16 Decembre Suisant la malade elle-même m'écrivit
qu'elle souhaitoit que ma santé fût aussi bonne que la Siennne.
Flatté d'un succès si complet, je finis le traitement en lui
recommandant de porter un bandage herniaire, dont la
prudence et la nature du mal, lui rendoient l'usage
nécessaire jusqu'à la fin de ses jours.

Il paroitra Surprenant Sans doute, que dans le
traitement d'une maladie si longue et si dangereuse, même
depuis l'opération, je ne parle que de peu de remèdes simples

et faciles. il seroit naturel d'en désirer un détail plus long et plus circonstancié. Mais obligé par état de quitter. Soient la malade pour plusieurs jours, je ne puis être témoin de tous ceux qui furent administrés avec autant de sagesse que de succès, par M.^{re} Seives et Daron, dont les lumières et l'expérience me dispensèrent de prescrire une méthode curative pour toute la suite de la maladie.

Après cet exposé fidèle, je me flatte que l'on voudra bien me permettre quelques réflexions sur l'origine, les suites et les divers accidens de cette maladie.

un violent étouffement de tension que la Dame fit à l'âge de 18 ans en voulant détacher des raisins suspendus à un plancheau trop élevé pour la taille, occasionna une hernie qui se forma sous l'arcade fémorale, et à laquelle son attitude actuelle ne se trouva malheureusement que trop favorable. En effet ayant la tête renversée sur les vertèbres cervicales, et la poitrine se portant en même temps en arrière, elle ne pouvoit éviter une suite dangereuse, qu'autant que les muscles abdominaux agiroient pour conserver un juste équilibre; mais alors ces muscles ne pourroient agir, sans tirer en haut l'aponévrose tendineuse, tandis que de l'autre côté les flexisseurs de la cuisse entraînoient en bas le Bassin: De sorte que l'arcade crurale se trouvant considérablement aggrandie, elle ne put opposer qu'une faible résistance aux viscères comprimés avec force par la contraction des muscles abdominaux, et la pression du diaphragme.

Il est vrai que la D^{lle} ne fut point exposée aux accidens sans nombre qui suivent communément ces maladies; par la raison que l'oviploon dut sortir seul, ou tout au plus avec une très petite portion de l'intestin, sans étranglement;



et que ces Sortes De hernies Subites, originairement Epiploceles, ne font que frayer une route à l'intestin, pour dégénérer ensuite en Intero Epiploceles, dont Les accidens s'élatent et s'aggravent Sensiblement en raison de la compression, et de la portion d'intestin Sortie.

une fausse pudeur ayant empêché la D^{lle} de faire l'aveu de son indisposition, on ne fit aucune tentative pour réduire les parties. La nature elle même qui, sous mes yeux, avoit dissipé les hernies de deux femmes, et d'un Homme qui se trouvoit sur le vaisseau du Roi de Saisant, ou j'étois pour lors Chirurgien Major, dans le moment même où voyant le peu de succès des moyens de réduction, je pensois à opérer, La nature, dis-je, qui est si féconde dans ses ressources, Servit Simul la D^{lle} que la hernie resta en entier dehors, sujette à éprouver mille compressions et mille froissemens, inseparables des divers mouvemens du corps, et par conséquent exposée aux irritations, inflammations et déchirures. Des vaisseaux qui s'étoient et cicatrisés produisirent dans la suite ces adhérences, qui rendirent inutiles tous les efforts que l'on fit pour réduire la hernie quatre jours après l'étranglement. De plus ces compressions et ces froissemens réitérés à l'infini pendant l'espace de plus de trente ans, durent causer bien des souffrances à la malade, et en affectant de plus en plus l'intestin, ils sembloient devoir se disposer à la première occasion, à éprouver quelque révolution encore plus fâcheuse, comme il arriva en effet le 23 octobre 1764.

La Dame étoit à l'Eglise à genoux, et prosternée, le tronc flechi sur les vertèbres des lombes, et la poitrine portée en arrière, il en résulta un défaut d'équilibre

entre l'action des muscles abdominaux, isochrones aux dorsaux et antagonistes dans cette attitude, lesquels devroient tirer en haut l'aponeurose tendineuse, et l'action du Bassin qui porte vers le Bas, et concourant à aggrandir l'arcade crurale, n'offroit plus de résistance aux forces expultrices qui augmentoient en proportion de la contraction des muscles abdominaux. Les adhérences supportant donc alors tout le poids de l'action, durent céder; de là les tiraillemens, et l'inflammation suivie de l'étranglement qui produisit tous les Symptômes décrits.

On sent du premier coup d'œil que les deux Situations qui donnerent lieu à la hernie étoient presque analogues, et favorisoient également l'éruption des parties contenues sous le défaut de l'arcade crurale. on peut encore en suivant ce mécanisme comprendre sans peine quelles sont les positions les plus commodes pour la réduction, et que celles qui conviennent pour réduire la hernie crurale, miroient à la réduction de l'inguinale, et vice versa. Mais ce qu'on a peine à comprendre c'est que M. Seives ait eu la faiblesse de condescendre aux volontés de son épouse sur l'usage du Bandage, et qu'il ait consenti qu'elle se dispensât de le porter pendant des intervalles considérables. S'il est des occasions, on selon le principe d'arrêter le malade doit être constant et courageux, et conspirer contre la maladie de concert avec le médecin, c'est surtout dans des accidens herniaires, où le trop de complaisance de la part du médecin, et le peu d'exactitude de la part du malade peut avoir des suites si fâcheuses.

Mais d'où provenoient ces foliques plus ou moins vives, plus ou moins fréquentes, que la malade éprouva depuis son premier accident jusqu'à l'étranglement, tant avant l'application du Bandage que depuis; et pourquoi ce Bandage qu'elle



porta l'espace de dix huit mois sans que l'on eut fait rentrer
les visières, ne produisit-il aucun effet Sinistre? C'est ce que
je vais essayer de résoudre par ordre.

Et Dabord, il est certain qu'après Le repas Le Ventricule étant
Dilaté en raison des alimens qu'il contient, occupe un espace
plus considérable qu'auparavant. Mais il ne peut augmenter
de volume, sans angustier et comprimer Les intestins, et les
obliger à Se retirer vers les endroits qui offrent moins de
résistance. or L'arcade fœurale Se trouvant affaiblie Depuis
longtemps chez la malade, n'étoit plus en état de résister
à cette pression étrangère, qu'autant que les adhérences de la
hernie Suppléaient à cette atonie: En sorte que de L'action
des intestins et de la résistance de ces fœbations il en devoit
résulter nécessairement Des tiraillemens et Des irritations
dans ces parties, et Des Douleurs de foëgue respectives aux
agens qui les Déterminoient. En Second Lieu le Bol alimen-
taire Sans Son cours, arrivant enfin par un doux enroulement
vermiculaire au ploy de la hernie étoit forcé de Sejourner
sans cet angle aigu, brisé, et étranglé, et Sans aucune
action, jusqu'à ce que l'affluence d'une nouvelle matière fût
l'inchaîne. Mais cette force Supérieure ne pouvoit vaincre
la résistance des matières fixées au dessous, sans occasionner
Dans Le tube intestinal une dilatation proportionnée à Son
action, et conséquemment Sans cause des tiraillemens
et Des foëgues plus ou moins vives, Selon qu'elle agissoit
plus ou moins. Enfin la grôte alimentaire et Les matières
fécales, Dont la marche est Spontanée, enrouissant Dans
la partie affectée Dont le ressort se trouvoit affaibli, y
acquiescent un degré d'acrimonie proportionnée au Séjour
qu'elles y faisoient, et à la nature de la Digestion; ce qui

ne pourroit arriver qu'au préjudice de la partie. Déjà
malade et des adjuvantes. or comme les intestins sont
pour la plus grande partie tirés de nerfs dont le sentiment
est très-délicat, il ne pourroit se faire aucune perversion.
D'humour dans ces parties, sans que la malade ressentit
quelque folie, proportionnée à l'altération des parties.

Secondement, c'est un sentiment reçu par les auteurs
et les praticiens, que le Bandage appliqué après la
réduction des viscères, peut être curatif dans les jeunes Sujets;
et palliatif dans les adultes; et que l'usage au contraire en
peut être funeste avant la réduction. Comment donc se
peut-il faire que la malade ait porté pendant six huit mois
un Bandage, sans que les viscères fussent restés, et que
pendant tout ce temps elle n'ait éprouvé aucun accident
fâcheux, jusqu'au 25 octobre, jour où elle fut obligée de
s'alliter? Comment se peut-il faire que jusqu'à ce moment,
les règles et l'expérience se soient trouvées en défaut, et
qu'un remède qui ne pourroit être que funeste et préjudiciable
ait au contraire été favorable et même salutaire.

 En premier lieu Le pty de l'intestin étoit peu considérable,
à en juger par la tumeur, et la hernie fort ancienne,
sans jamais avoir ni augmenté ni diminué; on étoit
Moralement sûr que l'intestin fixé par des attaches
qui ne lui permettoient pas de se prolonger, ne pourroit
être ni pincé ni comprimé entre le Bandage et l'ariade:
Il dans ce cas le Bandage n'auroit rien de nuisible. En
Second lieu, Le Bandage comprimant de dehors en dedans,
et fortifiant par son action les cohésions intimes de la
hernie, prevenoient par sa résistance tous les efforts que les
intestins pourroient faire sur elles; efforts qui n'auroient

pas manqué d'occasionner des irritations, des trauillemens
et peut-être des solutions de continuité qui auroient mis
la malade dans le plus grand danger. Le Bandage se
trouvoit donc alors nécessaire et essentiel, et j'érois pourvu
conclure, que si la malade s'étoit assujettie à le porter
constamment, quoiqu'il fût appliqué contre des regles,
elle auroit été à l'abri des accidens facheux où la jectta
l'imprudence qu'elle eut de le quitter. J'ajouterai encore
pour dernière raison de ce phénomène que l'oprisoon
qui précédoit et coëffoit l'intestin en entier pouvoit par
sa mollesse et sa flascosité absorber toute compression
nuisible et capable d'offenser les viscères.

Il s'agit maintenant d'examiner pourquoi les accidens
Locaux tels que la douleur, rougeur, inflammation, et le
volume de la tumeur diminuerent considérablement depuis
le 5^e jour de l'accident jusqu'à l'opération, tandis que les
généraux et secondaires ne firent qu'augmenter et se
multiplier, et enfin comment après un étranglement de
dix sept jours, et tant d'accidens effroyables, il put se faire
que l'intestin n'éprouvât aucune lésion de gangrene.
La solution de ces problèmes est sans doute importante,
elle est en même temps très facile.

La malade étant, comme je l'ai dit, d'un tempérament
Sanguin et Biliéux, les accidens et le danger durent
augmenter dans les premiers jours en raison de l'énergie
et de l'intensité des solides, et de la véhémence et vitesse des
liquides qui constituent le caractère de cette espèce de
tempérament; et en raison des tentatives réitérées que l'on
fit pour la réduction et l'application des topiques. Mais
les causes cessant une fois, il étoit nécessaire que les effets

cessassent aussi. or l'estomach ne pouvant garder aucune
espece d'aliment, et en voyer aux autres parties des humeurs
et des Sucs capables de reparer les pertes qu'elles font à chaque
instant, il falloit de toute necessité qu'il se fit une diminution
considerable dans la texture des ^{liquides} ~~solides~~, et que les Solides
combussent dans un état de faiblesse et d'atonie. Leur action
n'étant donc plus la même, ou plutôt leur action s'affaiblissant
sensiblement les accidens devoient diminuer. De même
les ^{tentatives pour la réduction} ~~fausses secondaires~~ ayant aussi cessé ^{Page} Le cinquieme
jour, où la malade fut abandonnée, les effets qu'elles avoient
produits durent aussi diminuer.

S'il n'en fut pas de même des accidens secondaires, c'est que
la force de texture de l'arcade currale la garantit des effets que la
diminution des forces générales produisoit sur les tégumens;
aussi resta-t-elle dans son intégrité.

Tout le monde convient aujourd'hui que l'étranglement ne
vient point de l'arcade currale, mais de l'intestin qui gonfle
par les globules aériens qu'il renferme, et qui se dilate et se
rarefient quelquefois par l'effet d'une chaleur extraordinaire
occasionnée par la perversion des liquides du corps humain,
se comprime lui même dans les anneaux jusqu'à former
l'étranglement. alors les humeurs et matières stercorales
retenues dans le pty de l'^{herpie} ~~intestins~~, s'échauffent et se corrom-
pent en raison de leur séjour; et communiquant leur chaleur
à l'intestin, elles occasionnent l'inflammation, à moins qu'on
ne détruise ce qui peut nourrir et attiser un feu si funeste,
en diminuant la masse et la chaleur des liquides
perverses; ce qui se fit naturellement chez la malade,
par les pertes considérables qu'elle faisoit, sans que son
estomach lui fournît des moyens de les reparer.

on voit maintenant la raison pour laquelle l'intestin
ne fit ni mortifié ni gangrene. En effet la gangrene étant



une suite de l'inflammation, et l'inflammation ne
provenant que de l'abondance et de l'irritation des liquides,
ils en suit que la diminution de ces liquides en diminuant
le progrès de l'inflammation, doit aussi prévenir la
gangrene. D'ailleurs la gangrene attaquant toujours les
parties supérieures avant les inférieures, et l'Epiploon
sorti avec l'intestin qu'il couvroit et matelassoit exactement,
échappant par sa flexion à la pression des anneaux, qui
auroient pu le mortifier, il est aisé de juger que l'intestin ne
pourroit être gangrené. Il est une particularité remarqua-
ble dans ces hernies où l'Epiploon sort avec l'intestin.

Je fais avec M. Amyaud qu'elles sont très difficiles à
réduire, je sais encore que plusieurs praticiens nous défendent
de disséquer les attaches que les parties issues ont contractées
avec les anneaux: je crus cependant devoir le faire avec
les doigts, et par là je m'en mis à même d'examiner
librement l'intestin, de le repousser dans le ventre et
de le contenir par un bandage. il est vrai qu'il oblige
dans cette dissection de déchirer quelques uns des vaisseaux
de la membrane extérieure des intestins, j'occasionnai les
douleurs que la malade ressentit dans l'abdomen le 2^e
jour après l'opération. quant à celles qu'elle ressentit moins
vivement le 3^e jour, elles étoient une suite de l'étranglement,
aussi n'en fus-je pas plus effrayé que des substances mem-
braneuses qu'on observa le même jour dans ses déjections,
puisque en ramenant l'effoliation du selute qui se
fait communément dans les maladies aiguës et
chroniques des intestins, suivant plusieurs observations
que j'ai faites sur mer et dans les pays méridionaux,
elles ramènent aussi la fin des accidents, et que je
pourrois ajouter aux bouillons de la malade un peu d'iris

Delage.

quoique m^r. Monro assure qu'après la réduction des parties il se forme au péritoine une substance graisseuse à l'endroit des anneaux, qui empêche la resuite, et que Pare rapporte une observation conforme à ce principe, cependant je crois pourvois en consequence de ma propre experience, panser pour m^r. amygd, qui tient pour la réduire, selon la fin de la presenir par un bandage. In effet la malade ayant voulu au bout de quelque temps quitter le bandage que je lui avois recommande de porter, elle s'appercut des le jour même que la tumeur reparoissoit, ce qui est aussi arrivé aux trois derniers hernies que j'ai operés, et que leur peu d'exactitude à se presautionner par le bandage a fait retomber dans le même accident; quoique mes operations fussent irréprochables. Donc je conclus qu'il est de la prudence du malade, surtout si c'est d'un certain age, de ne jamais quitter le bandage jusqu'à la fin des ses jours.

j'ai exposé fidèlement la maladie, et la conduite que j'ai tenu pour la guerir. Si l'heureux succès de cette operation apres dix sept jours d'étranglement, suivi des accidens les plus effrayans, doit encourager les chirurgiens timides, qui souvent laissent perir le malade, par ce que ses forces seront presque épuisées, ou parce que l'étranglement continuera depuis plusieurs jours; il ne doit pas aussi nous autoriser à operer sur des malades toutafait épuisés et agonisants. Il est à nous à différencier les cas, et à fixer dans quelles circonstances on peut proceder à une operation qui par elle même n'est rien de mortel, et dans quelles autres on doit s'en abstenir. notre reputation depend de cette exactitude à saisir le moment. Les succès multipliés nous l'acquiescent, souvent une imprudence nous la fait perdre;



Et nous enlevé quelque fois pour toujours la confiance des
personnes chers qui nous étions le plus accredités.

[Signature]